



特記なきものは
枠組壁工法建築物構造計算指針による

- 耐力壁
 - 下枠SPF1
 - 210,206,204CCA
 - M8アンカー@1,210以内
 - 上枠SPF2
 - 210,206,204
 - M8アンカー@1,210以内
 - スタッド:SPF1
 - 210,206,204@455
 - 面材:高圧木毛セメント板厚20
 - CN50@150 (全て)

- まぐさ: SPF1
- 原則トップ入れとし、
- 開口上部に下地枠を添える
- ROW900まで1-210
- ROW1,800まで2-210
- ROW1,800を越えるもの3-210

- 非耐力壁
 - 上下枠:杉
 - 210,206,204CCA
 - M8アンカー@1,210以内
 - スタッド:杉
 - 210,206,204@455

北

1階壁伏図
縮尺 1/50

S5

- 081029:RC,耐力壁
- 080812:外階段タイル割り
- 080722:寝室1窓配置
- 080722:UB架台
- 080701:納戸廻り壁配置

一級建築士第118162号古山恵一郎
北原邸新築工事

ASK Inc.
phone: +81-53-453-0693
fax: +81-53-458-2534
e-mail: ask@tcp-ip.or.jp
109-12 Motoshiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN